

Аксессуары для насосов

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: nac@nt-rt.ru || сайт: <https://hl.nt-rt.ru>



Аэрационный фильтрующий картридж 150 мкм для аэрации культур, MY Ferm 2/5 л Для MyFerm 2000 мл

Газовый фильтрующий картридж вставляется в ферментер через крышку или боковую горловину. Тонкое распределение введенного потока газа происходит через фильтрующий картридж, прикрепленный к концу.

Диаметр: 6 мм

Длина: прибл. 310 мм

Соединительная резьба: GL 14

Расход газа прибл. 8 литров/мин при перепаде давления 20 мбар

Материал: лабораторное стекло, Clean Save

Необходимое резьбовое соединение:

886763054, GL 18 (6 мм) или:

886763054, GL 25 (6 мм)



Фильтрующий картридж аэрации 150 мкм для аэрации культур, MyFerm 10/15/20 л Для MyFerm 10 л,

Газовый фильтрующий картридж вставляется в ферментер через крышку или боковую горловину. Тонкое распределение введенного потока газа происходит через фильтрующий картридж, прикрепленный к концу.

Диаметр: 6 мм

Длина: около 440 мм

Соединительная резьба: GL 14

Расход газа около 8 литров/мин при перепаде давления 20 мбар

Расход газа около 20 литров/мин при перепаде давления 50 мбар

Материал: Лабораторное стекло, Clean Save

Необходимое резьбовое соединение:

886762954, GL 18 (6 мм) или:

886763054, GL 25 (6 мм)



Головка насоса DG1A , 1 канал, 6 роликов, до 75 мл/мин

Головка насоса DG1A с 6 роликами и каналом рассчитана на использование до 75 мл/мин. В головке могут использоваться трубки с толщиной стенки 1 мм диаметром до 1-3 мм.



Головка насоса DG1B с 10 роликами и одним каналом рассчитана на использование до 54 мл/мин. В головке можно использовать трубки с толщиной стенки 1 мм и внутренним диаметром до 1-3 мм. Благодаря большому количеству роликов эта головка вызывает особенно низкую пульсацию.



Головка насоса DG2A, 2-канальная, 6 роликов, до 75 мл/мин Головка насоса DG2A с 6 роликами и 2...



Головка насоса DG2B, 2-канальная, 10 роликов, до 54 мл/мин Головка насоса DG2B с 10 роликами и 2...



Головка насоса DG4A, 4 канала, 6 роликов, до 75 мл/мин Головка насоса DG4A с 6 роликами и 4...



Головка насоса DG4B, 4 канала, 10 роликов, до 54 мл/мин Головка насоса DG4B с 10 роликами и 4...



Головка насоса DG6A, 6 каналов, 6 роликов, до 75 мл/мин Головка насоса DG6A с 6 роликами и 6...



Головка насоса DG6B, 6 каналов, 10 роликов, до 54 мл/мин Головка насоса DG6B с 10 роликами и 6...



Головка насоса YZ15A, 1 канал, 3 ролика, до 2416 мл/мин, стенка шланга 1,6 мм Головка насоса YZ15A...

Головка насоса YZ15A с 3 роликами и каналом рассчитана на использование до 2416 мл/мин. В головке можно использовать трубки с толщиной стенки 1,6 мм и внутренним диаметром 0,8-7,9 мм. Головки можно устанавливать друг за другом. Количество каналов определяется приводом насоса. В зависимости от используемой трубки можно достичь давления от 0,7 до 1,7 бар. Головка рекомендуется для растворов с низкой вязкостью.



Головка насоса YZ25A, 1 канал, 3 ролика, до 1856 мл/мин, стенка шланга 2,4 мм Головка насоса YZ25A...

Головка насоса KZ25A с 3 роликами и каналом рассчитана на производительность до 6061 мл/мин и имеет широкий спектр применения для трубок разного диаметра. В головке могут использоваться трубки с толщиной стенки 2,4 мм и внутренним диаметром 4,8-9,6 мм. Головки могут быть установлены одна за другой. Количество каналов определяется приводом насоса. В зависимости от используемого шланга можно достичь давления от 1,4 до 1,7 бар.

Комплект поставки:

- головка насоса KZ25A
- переходная пластина
- винты

Ножной переключатель для перистальтических насосов iFluid Насос можно запускать и останавливать с помощью переключателя....



Модуль управления RS485 Разъем модуля позволяет управлять стандартным интерфейсом



Модуль управления 0-10 В Разъем модуля позволяет управлять стандартным интерфейсом



Модуль управления 4-20 мА Разъем модуля позволяет управлять стандартным интерфейсом



Головка насоса JZ15B, 1 канал, 4 ролика, до 120 мл/мин, стенка шланга 1,6 мм Головка насоса JZ15B.



Головка насоса для насоса LA-900

Шланг: внутренний диаметр 3/16 дюйма
Ролики: 2
Цветовой код: синий
Производительность насоса: до 900 мл/мин

Трубка: внутренний диаметр 1/16 дюйма
Ролики: 4
Цветовой код: зеленый
Скорость насоса: 0,005 - 100 мл/мин



Головка насоса YZ35B с 3 роликами и каналом рассчитана на производительность до 12000 мл/мин. В головке можно использовать трубки с толщиной стенки 3,3 мм и внутренним диаметром 9,5-12,7 мм. Головки можно устанавливать друг за другом. Количество каналов определяется приводом насоса. В зависимости от используемого шланга можно достичь давления от 0,7 до 1,7 бар.



Головка насоса TH10A с 4 роликами рассчитана на использование до 41 мл/мин. В головке могут использоваться трубки с толщиной стенки 1 мм и внутренним диаметром 1-3 мм.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: nac@nt-rt.ru || сайт: <https://hl.nt-rt.ru>